

Anzahl Artikel

7 1000uF Elko axial, 25V
23 1000uF Elko axial, 35V
1 1000uF Elko axial, 63V
98 100uF Elko axial, 25V
38 2200uF Elko axial, 16V
11 2200uF Elko axial, 25V
50 Elko 10 uF, 16 V, radial
8 Elko 100 uF, 63 V, radial
21 Elko 22 uF, 16 V, radial
133 Elko 2200uF, 63V, axial
56 Elko 4.7 uF, 35 V, radial
7 Elko 4700 uF, 25 V, axial
2 Elko 4700uF, 40V, axial
10 Elko 470uF, 16V, radial
23 Keramikkondensator 1 nF, 100 V, RM 5
25 Keramikkondensator 10 nF, 50 V, RM 5
36 Keramikkondensator 100 nF, 50 V, RM 5
322 Keramikkondensator 100 pF, 500 V, RM 5
84 Keramikkondensator 100nF, RM2.5
33 Keramikkondensator 22 pF, 100 V, RM 2.5
61 Keramikkondensator 22 pF, 500 V, RM 5
49 Keramikkondensator 33 pF, 100 V, RM 2.5
8 Keramikkondensator 33 pF, 500 V, RM 5
61 Tantal Elko 1 uF, 35 V, RM 2.5
2 Tantal Elko 10 uF, 25 V, RM 2.5
35 Tantal Elko 4.7 uF, 16 V
8 Tantalelko 10uF, 16V
13 Tantal-Elko 4.7 uF, 35 V, RM 2.5
76 Vielschicht-Chip-Kondensator 47 pF
89 Vielschicht-Chip-Kondensator 68 pF
15 Vielschicht-Chip-Kondensatoren 100 pF
42 7406
19 7407
5 27F256-170 P2 C2
2 68000CP10
9 6821 P, PIA 1 MHz, SGS-Thomson
4 6840P
16 6850 P, ACIA 1 MHz, SGS-Thomson
5 74 AS 373
34 74 HCT 00 M1 SMD
1 74 HCT 138
1 74 HCT 573
6 74 LS 139
45 74 LS 244
20 74 LS 259
1 74ALS245
210 74HC259, SMD
315 74HCT259, SMD
10 74HCT374
175 74LS251, SMD
17 74LS374
1 AD7228KN
18 AmPAL18P8APC
15 Brückengleichrichter B80C1500 rund
1 COP8720CN
2 CY7C281-30 PC
1 CYPALC22V10-25WC

Anzahl Artikel

2 Cypress-PROM CY7C291AL-35WC
5 Diode 1 N 4001
315 Diode 1 N 4148
23 Diode 1 N 5401
4 Diode 1 N 825 A
106 Diode BAT 41
103 Diode SB140
2 Diode SB160
23 Diode SB560
1 DQ36C16-55
1 DQ38C32-55
55 EPROM 27128AFI, gebraucht
0 EPROM 27256, gebraucht
5 EPROM 27C1001, gebraucht
18 EPROM 27C1001-20 (SGS/THOMPSON)
0 EPROM 27C128, gebraucht
33 EPROM 27C256, 120ns
5 EPROM 27C256, gebraucht
3 EPROM 27C512, gebraucht
27 Floppy-Controller WD37C65C
72 GAL 16V8 - 20 HB 1, S/T
8 GAL 16V8 - 25 LP, Lattice
12 GAL 20V8 - 25 LP, Lattice + VTI
11 GAL16V8A-15LP
2 GAL20V8A-15LP
6 HM628128LFP-7, stat. RAM 128Kx8, SMD
4 IC 74LS138
24 IC 74LS151
21 IC 74LS157
16 IC 74LS241
24 IC HEF4049BP
34 IC HEF4051BP
28 IC LM339N
1 IDT72041S120P FIFO 4kx9
7 LED 1.8mm rot axial
45 LED Clip 3 mm, schwarz
16 Leuchtdiode 3 mm grün, Valvo
8 Leuchtdiode 3 mm rot, Valvo
18 LM309K, Spannungsregler
176 LM339N, SMD
15 MAX 232
9 MC 1488
9 MC 1489
1 Mikrocontroller 87C51, Intel
1 NEC uPD75P108DW
2 PAL16RP4ACN
2 PAL20S10CNS, MMI
2 PAL32VX10 CJS
2 PALCE22V10H-25 PC
5 PLD MACH110-15JC
4 PLD TC9800, Toshiba
1 PLHS 18P8 AN
1 PLS 100 N
1 PLS 105 N
1 PLS 153 AN
1 PLS 155 N
1 PLS 157 N

Anzahl Artikel

- 1 PLS 159 AN
- 1 PLS 167 AN
- 1 PLS 173 N
- 1 PLS 179 N
- 11 RC4136
 - 1 Referenzspannungsquelle REF02HP
- 9 SAB80535 Mikrokontroller
- 3 SAB80C537 Mikrokontroller
- 19 Sieben-Segment-Anzeige rot
- 22 SI-MP694P (=MAX694)
- 9 SONY CXK58257P-70L
- 17 Spannungsregler 78L15
- 43 Spannungsregler 78S05, TO 220
- 20 Spannungsregler L 200 C
 - 3 Spannungsregler LT 1074 CT
 - 3 TDA 8702, 8-Bit D/A Wandler
- 20 TMS27PC256-2
 - 1 Toshiba TMM2018 AP-25
 - 1 Toshiba TMP68301 F-12 Mikrocontroller
 - 1 Toshiba TMP68301 F-16 Mikrocontroller
- 25 Transistor 2 N 1613
- 69 Transistor BC 177 B
 - 6 Transistor BC 635
 - 8 Transistor BC 636
- 27 uPD 71055 L
- 18 uPD27C256A-15 LCC
 - 9 WS27C256L-15L
 - 3 Z80180 08 VSC
- 19 Z-Diode 15V, 0.5W
 - 3 Z-Diode 3.3V, 0.5W
 - 5 Z-Diode 3.3V, 1.3W
 - 7 Z-Diode ZTE 1.5, 1.5V 0.3W
 - 3 Zenerdiode 0.5W 7.5V, BZX55 7.5V
- 239 Quarz 11.0592 MHz, HC 18 U
 - 32 Quarz 11.0592 MHz, HC 49 U 70
 - 12 Quarz 16MHz, HC49U70
 - 9 Quarz 32 MHz, HC 18 U
 - 6 Quarz 4 MHz, HC 18 U
 - 1 Quarz-Oszillator 20.000MHz
 - 2 DIL-Widerstandsnetzwerk 8 x 3.3 KOhm
- 28 DIL-Widerstandsnetzwerk 8 x 4.7 KOhm
- 22 Heißeleiter (NTC) 10KOhm
- 311 Metallschicht-Widerstand 1.82KOhm 1%
- 154 Metallschicht-Widerstand 10 KOhm 1%
- 370 Metallschicht-Widerstand 1KOhm 1%
- 285 Metallschicht-Widerstand 2.49KOhm 1%
- 310 Metallschicht-Widerstand 7.5 KOhm 1%
- 404 Metallschicht-Widerstand 9.09 KOhm 1%
 - 3 Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
- 51 Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
- 39 Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
 - 3 SIL Widerstandsnetzwerk 12 x 1 KOhm
 - 8 SIL Widerstandsnetzwerk 5 x 150 Ohm
 - 1 SIL Widerstandsnetzwerk 6 x 4.7 KOhm
- 14 SIL-Widerstandsnetzwerk 8 x 10 KOhm
- 17 SIL-Widerstandsnetzwerk 8 x 4.7 KOhm
- 71 SIL-Widerstandsnetzwerk 9 x 47 KOhm

Anzahl Artikel

5 Spindeltrimmer 10KOhm, liegend
5 Spindeltrimmer 1KOhm, liegend
13 Trimpmpotentiometer 1 KOhm
1 Trimpmpotentiometer 47 KOhm, liegend
290 Widerstand 0,51 Ohm 1% 0,6Watt
454 Widerstand 1 KOhm 5%
403 Widerstand 1.6 KOhm 5%
432 Widerstand 10 KOhm 5%
970 Widerstand 100 KOhm 5%
223 Widerstand 120 Ohm 5%
270 Widerstand 15KOhm 1% 0,6Watt
282 Widerstand 2,2KOhm 1% 0,6Watt
18 Widerstand 2,4 Ohm 5% 1Watt
293 Widerstand 20KOhm 1% 0,6Watt
630 Widerstand 22 Ohm 5%
570 Widerstand 24,9KOhm 1% 0,6Watt
250 Widerstand 3,0 KOhm 1% 0,6Watt
98 Widerstand 3,0 Ohm 5% 1Watt
238 Widerstand 330 Ohm 1% 0,6Watt
588 Widerstand 330 Ohm 5%
280 Widerstand 39KOhm 1% 0,6Watt
517 Widerstand 4,7 KOhm 1% 0,6Watt
151 Widerstand 4.7 KOhm 5%
270 Widerstand 43KOhm 1% 0,6Watt
298 Widerstand 5,1KOhm 1% 0,6Watt
278 Widerstand 5.6 KOhm 5%
326 Widerstand 56 KOhm 5%
6 Widerstand 6,2KOhm 1% 0,6Watt
270 Widerstand 82 Ohm 5%
784 Widerstand 820 Ohm 5%
234 Widerstand 910 Ohm 5%
15 Widerstandnetzwerk SIL 8x2K2
28 Widerstandsnetzwerk SIL 8x1K1
20 Widerstandsnetzwerk SIL 8x330Ohm
203 Zement-Widerstand 4.7 Ohm, 5 Watt
1 Drossel 50uH
3 Flachtrafo 8V 24W
5 Flachtrafo FL18/8
2 Flachtrafo FL18/9
22 Kartenrelais V23127-A2-A201
6 Siemens Relais 6 x um
88 Subminiatur-Relais FBR21D05
21 Subminiatur-Relais FBR21D09
54 Subminiatur-Relais OUC, 12 V, 1 x um
52 Transistor 2SJ183
73 Transistor 2SK1112
11 Transistor BC 548 B
3 Transistor BC547
23 Transistor BC557
328 Transistor BD 135-16
58 Transistor BD 136-16
3 Transistor BD677
15 10-pol. Pfostenverbinder, Federleiste
46 14-pol. Pfostenverbinder, Federleiste
4 16-pol. Pfostenverbinder, Federleiste
21 20-pol. Messerleiste mit geraden Stiften
18 20-pol. Pfostenverbinder, Federleiste

Anzahl Artikel

- 70 25-pol. D-Subminiatur-Haube
- 2 25-pol. Sub-D-Buchse, Lötkelch
- 10 25-pol. Sub-D-Stecker, Lötkelch
- 7 25-pol. V24-Verlängerung 2m
- 93 2-pol. Klemmleiste für Leiterplatten
- 60 32-pol. Adapterleiste einreihig
- 13 32pol. Buchsenleiste, 1-reihig
- 12 34-pol. Pfostenverbinder, Federleiste
- 67 3-pol. Klemmleiste für Leiterplatte
- 124 5 g Dose Wärmeleitpaste
- 12 5-pol. DIN-Stecker DIN41524 180 Grad
- 8 9-pol. D-Subminiatur-Haube
- 11 9-pol. Sub-D-Buchsen, Lötkelch
- 1 9-pol. Sub-D-Stecker, Lötkelch
- 2 Atari Floppy-Stecker
- 1 Atari Monitor-Stecker
- 18 Batteriehalter für CR1225
- 1.750 Blechschraube 2.9x9.5 Senkkopf DIN7982
- 14 Blechschraube 7 mm, Dm 2.5 mm
- 23 BNC-Buchse, Lötanschluß
- 4 BNC-Kupplung Buchse-Buchse
- 1 BNC-Stecker für RG 58/U Kabel, Crimp
- 4 BNC-T-Stück 1xStecker 2xBuchse
- 160 Buchsenleiste SS-220-T-02
- 14 Büchelstecker Buela 20 SCH
- 16 Büchelstecker Büla 20 ROT
- 25 Cinch-Stecker blau
- 25 Cinch-Stecker gelb
- 25 Cinch-Stecker grün
- 25 Cinch-Stecker rot
- 25 Cinch-Stecker schwarz
- 24 Cinch-Stecker weiß
- 47 DIL-Schalter 2-pol.
- 82 Distanzbolzen M3 1xI 1xA 20mm
- 98 Distanzbolzen M3 1xI 1xA 5mm
- 13 D-Sub-Zubehör Bolzen mit Mutter
- 3 DUB-D Gender Changer 25pol. M<->M
- 7 IC-Fassung 28pol. schmal, gedreht
- 4 IC-Fassung 8pol., gedreht
- 68 Jumper, blau
- 38 Jumper, gelb
- 71 Jumper, grau
- 28 Jumper, grün
- 48 Jumper, rot
- 56 Jumper, schwarz
- 715 Kunststoff-Distanzrolle, Dm 7/3 mm, 5 mm
- 24 kurzer Bolzen für SUB-D-Stecker
- 7 Leiterplatten-Verbinder 34-pol., AWLP 34
- 11 Messerleistenwanne 10-polig
- 78 Messerleistenwanne 10-polig
- 19 Messerleistenwanne 14-polig
- 5 Messerleistenwanne 34-polig
- 55 Messerleistenwanne 34-polig
- 2 Messerleistenwanne 50pol. abgewinkelt
- 4 Messerleistenwanne 50pol. gerade
- 2 Messerleistenwanne 64pol. abgewinkelt
- 153 Mutter DIN 934.8 verzinkt M3

Anzahl Artikel

- 22 Netzschalter-Kombi Stecker 6762.7
- 4 OTAX-DIP-Codier-Drehschalter
- 1 Pfostenverbinder 50pol.
- 20 PLCC-Fassung 28-polig
- 2 PLCC-Fassung 32-polig
- 33 PLCC-Fassung 44-polig
- 11 PLCC-Fassung 68-polig
- 11 Präzisions-IC-Fassung 14-polig
- 18 Präzisions-IC-Fassung 16-polig
- 42 Präzisions-IC-Fassung 20-polig
- 194 Präzisions-IC-Fassung 24-polig
- 1 Präzisions-IC-Fassung 24-polig schmal
- 77 Präzisions-IC-Fassung 28-polig
- 6 Präzisions-IC-Fassung 32-polig
- 5 Präzisions-IC-Fassung 64-polig
- 1.231 Schraube DIN 84 verzinkt M3x10
- 260 Schraube DIN 84 verzinkt M3x16
- 950 Schraube DIN 963 verzinkt M3x12
- 17 Sicherung 1.25A, mittelträge 5x20mm/250V
- 15 Sicherung 500mA mittelträge 5x20mm 250V
- 10 Sicherungshalter Printmontage
- 5 Siemens Doppelkappe
- 5 Siemens Führung C1
- 10 Siemens Führung C7
- 10 Siemens Führung C8
- 9 Siemens Kappe, beschriftbar
- 96 Siemens Normalkappe
- 117 Siemens Schreibtaste STB 21
- 1 Steckadapter 40-pol.
- 2 Steckkarten-Verbinder 34-pol.
- 2 SUB-D Buchse 25pol. zum Aufquetschen
- 1 SUB-D Buchse 50pol gerade Lötkehl
- 1 SUB-D Buchse 50pol. zum Aufquetschen
- 4 SUB-D Gender Changer 25pol. F<->F
- 1 SUB-D Gender Changer 9pol. F<->F
- 2 SUB-D Gender-Changer 9pol. M<->M
- 3 SUB-D Stecker 50pol. abgewinkelt Printa.
- 2 SUB-D Stecker 50pol. zum Aufquetschen
- 2 SUB-D Stecker 9pol. zum Aufquetschen
- 3 SUB-D-Stecker 25pol. abgew. Printausf.
- 1 SUB-D-Stecker 25pol. gerade Printausf.
- 5 SUB-D-Stecker 9pol. gerade Printausf.
- 35 Unterlegscheiben 3/7 mm
- 150 Zwischenringe 10/5 mm
- 25 Zylinderschrauben M3 Senkkopf, 20mm