

Versteigerungsliste zur Online-Auktion:

Versteigerung wegen Lagerauflösung: 400 Positionen aus Tiefbau

Besichtigung: Di. 18.10.2022 von 9:00 - 11:30 Uhr - nach vorheriger Anmeldung

Warenabholung: Di. 08.11. + Mi. 09.11.2022 von 9:00 - 12:00 Uhr, Stapler vor Ort

Alle Angaben ohne Gewähr

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
1	Putzmaschine , evtl. PUTZMEISTER, Typenschild nicht vorhanden, Trichter-ø ca. 73 cm	200
2	Tunnelbelüftungs-Schalldämpfer gesamt 4 St., 3 St. Lochkreis 660 mm, Innen-ø 600 mm, Lutten-ø ca. 500 mm, 1 St. gelb, kleiner, alle Gesamthöhe ca. 1.300 mm, alle gebraucht	400
3	Hydraulikaggregate ohne Typenschild, 2 St., auf Palette, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt	400
4	Hydraulikaggregate ohne Typenschild, 1 St. ca. 1.120x600x1050 mm, Tankvolumen ca. 175 l, Motor ca. 380/660 V, 15 kW, ca. 1.500 U/min, 1 St. ca. 1.040x500x670 mm, Tankvolumen ca. 154 l, ca. 220/380 V, ca. 15 kW, ca. 1.450 U/min, auf Palette, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt	500
5	Hydraulikaggregate ohne Typenschild 2 St., je ca. 1.60x520x900 mm, Tankvolumen ca. 155 l, ca. 380/660 V, ca. 11 kW, ca. 1.460 U/min, 1 Gerät defektes Schauglas, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt	400
6	Hydraulikaggregate ohne Bezeichnung 2 St. je ca. 1.250x400x1.140 mm, je 220 l Tankvolumen, davon 1 Motor ca. 11 kW 380/660 V, 1 Motor ca. 2.2 kW 220/380 V, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt	500
7	Hydraulikaggregate ohne Bezeichnung 3 St., davon 1 St., ca. 1.250x600x600 mm, Tankvolumen ca. 324 l, Motor ca. 15 kW 38/660 V, 1 St. ca. 1.150x500x700 mm, Motor ca. 15 kW 380V, 1 St. ca. 900x350x600 mm, Tankvolumen ca. 84 l, Motor ca. 5.5 kW 400/600 V, 1 St., Vollständigkeit und Funktion nicht bekannt	600
8	Hydraulik-Umlenkrolle Stahl massiv, Rollen-ø ca. 600 mm, Innenbreite ca. 120 mm, dazu 2 weitere Rollen ohne Hydraulikanschluss	250
9	Schraub-Stahlregal 3 Ständer je ca. 230x90t cm, 6 Traversen je ca. 130 cm, verrostet	10
10	Schacht- /Kanalschlitten ohne Typenschilder, Motorwagen, Schiene ca. 300 cm, Dreibeinstativ m. 2 grünen Traversen, Stahlseil fehlt	300
11	Lutten-Schlösser ca. 45 St. je ca. 2.200 mm, gebraucht, m. Gitterbox	250

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
12	Lutten-Schlösser gebraucht, ca. 6 St. je ca. 1.800 mm, ca. 13 St. je ca. 2.000 mm, ca. 2 St. je ca. 1.300 mm, ca. 11 St. je ca. 400 mm, m. Gitterbox	150
13	Lutten-Schlösser gebraucht, ca. 36 St. je ca. 1.400 mm, ca. 14 St. je ca. 1.600 mm, m. Palette	250
14	Lutten-Schlösser gebraucht, ca. 13 St. je ca. 2.400 mm, ca. 6 St. je ca. 300 mm, ca. 11 St. je ca. 600 mm, ca. 9 St. je 1.400 mm, m. Gitterbox	200
15	Elektromotoren div., größere u. schwerere Ausführungen, ca. 6 St., in Palette, m. Palette	250
16	Elektromotoren , gesamt 6 St., davon 2 St. schwere Ausführung, 3 kleinere, m. Gitterbox	200
17	Elektromotoren , 3 St., 2 schwere Ausführungen, 1 St. klein, m. Gitterbox	250
18	Rückschlagventil-Absperrschieber DN 50 bis DN 300, gesamt 26 Teile, in Gitterbox	100
19	Keil-Absperrschieber DN 200 bis DN 250, gesamt 7 St., m. Gitterbox	300
20	Keil-Absperrschieber DN 150 4 St., m. Gitterbox	150
21	Einhandschieber (Butterfly), Nennweite 100, ca. 4 Zoll, ca. 114.3 mm, ca. 23 St., m. Gitterbox	300
22	Einhandschieber (Butterfly) ca. 4 Zoll, ca. 114.3 mm, ca. 40 St., m. Gitterbox	500
23	Keil-Absperrschieber DN 80 bis DN 125, gesamt ca. 22 St., 1 Rückschlagklappe, DN 100, 8-Loch-Flansch, m. Gitterbox	200
24	Keil-Absperrschieber DN 150, 2 St. PN 4, 2 St. PN 16, m. Gitterbox	80
25	Monoblock-Bohrstangen 42 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 23 mm, neuwertig	200
26	Monoblock-Bohrer 27 St. Länge ca. 5.600 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 36 mm, neuwertig	100
27	Monoblock-Bohrer 66 St. Länge ca. 2.000 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 40 mm, neuwertig	300
28	Monoblock-Bohrer 111 St. Länge ca. 1.800 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 33 mm	500
29	Monoblock-Bohrer 67 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	300
30	Monoblock-Bohrer /Kreuzschneide 7 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 35 mm, neuwertig	30
31	Konus-Bohrstangen 8 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, neuwertig	40

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
32	Konus-Bohrstangen 3 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, neuwertig	50
33	Monoblock-Bohrstangen 17 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 25x118 mm, Bohrspitzen-ø ca. 40 mm, neuwertig	80
34	Konus-Bohrstangen 10 St. ca. Länge 5.600 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, neuwertig	100
35	Monoblock-Bohrer 2 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 30 mm, 2 St., neuwertig	10
36	Monoblock-Bohrer 2 St. Länge ca. 5.600 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 34 mm, neuwertig	10
37	Monoblock-Bohrer 13 St. Länge ca. 2.000 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 30 mm, neuwertig	50
38	Monoblock-Bohrer 1 St. Länge ca. 2.400 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	5
39	Monoblock-Bohrer 1 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 37 mm, neuwertig	5
40	Monoblock-Bohrer 89 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 42 mm, neuwertig	400
41	Monoblock-Bohrer 84 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	300
42	Monoblock-Bohrer ca. 87 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 83 mm	300
43	Monoblock-Bohrer 44 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 30 mm, neuwertig	200
44	Monoblock-Bohrer 27 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	120
45	Monoblock-Bohrer 39 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 35 mm, neuwertig	150
46	Konus-Bohrstangen 18 St. Länge ca. 3.600 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, neuwertig	50
47	Monoblock-Bohrer 13 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 37 mm, neuwertig	50
48	Monoblock-Bohrer 46 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 37 mm, neuwertig	180
49	Monoblock-Bohrer 107 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	400

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
50	Monoblock-Bohrer 53 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 25 mm, neuwertig	250
51	Monoblock-Bohrer 112 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 36 mm, neuwertig	400
52	Monoblock-Bohrer 47 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 19x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 24 mm, neuwertig	200
53	Konus-Bohrstangen 25 St. Länge ca. 2.400 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, neuwertig	80
54	Monoblock-Bohrer 13 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 39 mm, neuwertig	50
55	Monoblock-Bohrer 64 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 19x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 25 mm, neuwertig	250
56	Monoblock-Bohrer 18 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 31 mm, neuwertig	80
57	Monoblock-Bohrer 153 St. Länge ca. 2.400 mm, Einsteckende ca. 19x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 26 mm, neuwertig	600
58	Monoblock-Bohrer 13 St. Länge ca. 2.400 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 26 mm, neuwertig	50
59	Monoblock-Bohrer 16 St. Länge ca. 1.800 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 25 mm, neuwertig	50
60	Monoblock-Bohrer 40 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 42 mm, neuwertig	80
61	Monoblock-Bohrer 46 St. Länge ca. 1.200 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 27 mm, neuwertig	150
62	Monoblock-Bohrer 88 St. Länge ca. 1.800 mm, Einsteckende ca. 19x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 25 mm, neuwertig	350
63	Monoblock-Bohrer 5 St. Länge ca. 2.400 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 38 mm, neuwertig	25
64	Monoblock-Bohrer 7 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 33 mm, neuwertig	40
65	Monoblock-Bohrer 48 St. Länge ca. 1.200 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 27 mm, neuwertig	150
66	Monoblock-Bohrer 33 St. Länge ca. 1.200 mm, Einsteckende ca. 19x82 mm, Bohrspitzen-ø ca. 26 mm, neuwertig	50

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
67	Gesamtposition Monoblock-Bohrer u. Konus-Bohrstangen ca. 1.600 St. Längen 800 - 2.400 mm, div. Maße (Position 26 bis Position 66) Gesamtgewicht geschätzt ca. 22 t, ohne das Gestell	6.000
68	Langmaterial-Lagergestell Stahl Eigenbau, 4 bodenstehende Ständer, 5 Ebenen, Breite ca. 150 mm, Höhe ca. 225 cm, ohne Inhalte	50
69	Konus-Bohrstange 5.000 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, 1 St., neuwertig	25
70	Verlängerungs-Bohrstangen 6 St. 4.300 mm, R38/R28 HEX, neuwertig	50
71	Verlängerungsbohrstangen 2 St. 4.300 mm, R38/R28 Rund	20
72	Verlängerungsbohrstangen 2 St. 4.300 mm, R32/R25 Hex	20
73	Monoblock-Bohrstangen 3 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 35 mm, neuwertig	50
74	Verlängerungs-Bohrstange 1 St. Länge ca. 3.700 mm, R38/R32 HEX, neuwertig	10
75	Monoblock-Bohrstangen 10 St. Länge ca. 4.800 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 28 mm, neuwertig	100
76	Monoblock-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 30 mm, neuwertig	50
77	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 5.525 mm, R38/R38 rund, neuwertig	50
78	Verlängerungs-Bohrstangen 8 St. Länge ca. 3.700 mm, R38/R28 HEX, neuwertig	80
79	Verlängerungs-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 3.660 mm, T38/T38 rund, neuwertig	25
80	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 33 mm, neuwertig	10
81	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 4.000 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 31 mm, neuwertig	10
82	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 3.700 mm, R32/R28 HEX, neuwertig	25
83	Verlängerungs-Bohrstangen 3 St. Länge ca. 3.120 mm, T45/T45 Muffe, neuwertig	20
84	Verlängerungs-Bohrstangen 13 St. Länge ca. 3.730 mm, R32/R32 Muffe, neuwertig	100
85	Verlängerungs-Bohrstangen 19 St. Länge ca. 3.660 mm, R32/R32 rund, neuwertig	120
86	Monoblock-Bohrstangen 49 St. Länge ca. 3.632 mm, R32, Bohrspitzen-ø ca. 32 mm, neuwertig	180

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
87	Verlängerungs-Bohrstangen 8 St. Länge ca. 4.930 mm, R32/T38 HEX, neuwertig	50
88	Monoblock-Bohrstangen 21 St. Länge ca. 4.300 mm, R32 HEX, Bohrspitzen-ø ca. 32 mm, neuwertig	80
89	Verlängerungsbohrstange 8 St. Länge ca. 3.750 mm, T38/T38 Muffe	25
90	Verlängerungsbohrstange 3 St. 4.300 mm, R38, Hex, Konus m. Sprengring	10
91	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 4.300 mm, RD38/R25 HEX, neuwertig	20
92	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 3.670 mm, R38/R38 rund, neuwertig	20
93	Verlängerungs-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 3.100 mm, R32/R28 HEX, neuwertig	10
94	Verlängerungs-Bohrstangen 3 St. Länge ca. 3.050 mm, R38/R38 rund, doppelte Gewindelänge, neuwertig	20
95	Verlängerungs-Bohrstange 1 St. Länge ca. 2.770 mm, R38/R38 rund, neuwertig	10
96	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 2.430 mm, R25/R25 HEX, neuwertig	20
97	Verlängerungs-Bohrstangen 19 St. Länge ca. 3.050 mm, R38/R38 rund, neuwertig	50
98	Verlängerungs-Bohrstangen 22 St. Länge ca. 3.050 mm, T38/T38 rund, neuwertig	50
99	Verlängerungs-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 2.740 mm, R25/R25 rund, neuwertig	15
100	Verlängerungs-Bohrstangen 2 St. Länge ca. 1.000 mm, T38/T38 rund, neuwertig	10
101	Monoblock-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 40 mm, neuwertig	20
102	Monoblock-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, R25 HEX, neuwertig	15
103	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 3.000 mm, Einsteckende ca. 25x159 mm, Bohrspitzen-ø ca. 36 mm, neuwertig	10
104	Monoblock-Bohrstange 6 St. Länge ca. 3.200 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 37 mm, neuwertig	20
105	Verlängerungs-Bohrstange 1 St. Länge ca. 2.470 mm, R32/R28 Sechskant, neuwertig	10
106	Monoblock-Bohrstangen 3 St. Länge ca. 1.600 mm, Endstückaufnahme ca. 22x82 mm, neuwertig	10
107	Monoblock-Bohrstangen 11 St. Länge ca. 3.200 mm, Endstückaufnahme ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-ø ca. 31 mm, neuwertig	25

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
108	Konus-Bohrstangen 9 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, neuwertig	25
109	Konus-Bohrstangen 2 St. Länge ca. 1.000 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, neuwertig	10
110	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 32 mm, neuwertig	10
111	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 39 mm, neuwertig	10
112	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 1.600 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 29 mm	10
113	Verlängerungs-Bohrstangen 8 St. Länge ca. 1.220 mm, R25/R25, neuwertig	25
114	Verlängerungs-Bohrstange 1 St. Länge ca. 1.220 mm, R38/R28, neuwertig	10
115	Verlängerungs-Bohrstange 1 St. Länge ca. 910 mm, R32/R32, neuwertig	10
116	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 600 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 35 mm, neuwertig	10
117	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 800 mm, Einsteckende ca. 25x108 mm, neuwertig	10
118	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 500 mm, Einsteckende ca. 22x82 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 32 mm, neuwertig	10
119	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 1.830 mm, R25/R25 HEX, neuwertig	15
120	Verlängerungs-Bohrstangen 5 St. Länge ca. 1.295 mm, R25/R25 Muffe, neuwertig	15
121	Verlängerungs-Bohrstangen 6 St. Länge ca. 1.830 mm, R32/R32 rund, neuwertig	20
122	Monoblock-Bohrstange 1 St. Länge ca. 1.200 mm, Einsteckende ca. 22x108 mm, Bohrspitzen-Ø ca. 33 mm, neuwertig	10
123	Verlängerungs-Bohrstangen 4 St. Länge ca. 1.220 mm, R32/R32, neuwertig	15
124	Verlängerungs-Bohrstangen 8 St. Länge ca. 1.600 mm, T38/T38 Muffe, neuwertig	25
125	Verlängerungs-Bohrstangen 9 St. Länge ca. 1.825 mm, R38/R38 rund, neuwertig	25
126	Verlängerungs-Bohrstangen 6 St. Länge ca. 1.830 mm, T38/T38 rund, neuwertig	25
127	Stahlseil 0.8 mm ca. 50 m, auf Haspel	100
128	Stahlseil 12 mm ca. 20 m, auf Haspel	80

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
129	Kragarmregal Stahl bodenstehend, 2 Ständer, Ausladung ca. 90 cm, Ständerhöhe ca. 200 cm, 6 Ebenen	25
130	Kragarmregal Stahl bodenstehend, 2 Ständer, Ausladung ca. 90 cm, Ständerhöhe ca. 200 cm, 6 Ebenen	25
131	Kragarmregal Stahl bodenstehend, 2 Ständer, Ausladung ca. 90 cm, Ständerhöhe ca. 200 cm, 6 Ebenen	25
132	Kragarmregal Stahl bodenstehend, 2 Ständer, Ausladung ca. 90 cm, Ständerhöhe ca. 200 cm, 6 Ebenen	25
133	Kragarmregal Stahl bodenstehend, 2 Ständer, je ca. 160h cm, Ausladung gesamt ca. 130 cm, m. Stapler anhebbar	25
	Stromkabel	
134	Stahlseilspanner Haken-Öse ca. 13 St., auf Palette	150
135	Tunnelgebläse HIMMELWERK 2GF200M26, ca. 26 kW, 380 V, Kabel abgeschnitten, ø ca. 600 mm, Länge 1.500 mm	150
136	Starkstromkabel ca. 87 m NSSHU 3x35, 6 kV, auf Haspel	260
137	Starkstromkabel ca. 58 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	170
138	Starkstromkabel ca. 102 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	300
139	Starkstromkabel ca. 139 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	420
140	Starkstromkabel ca. 155 m NTSCGECWOEUS 3x70+3x35/3E+UEL, 20 kV, auf Haspel	465
141	Starkstromkabel gesamt 266 m NYHSSYCY 3x25+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, 1 St. 61 m, 1 St. 67 m, 1 St. 68 m, 1 St. 70 m	800
142	Starkstromkabel ca. 90 m NYHSSYCY 3x35+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, nach 30 m 1 Muffe, auf Haspel	270
143	Starkstromkabel ca. 80 m NYHSSYCY 3x35+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, auf Haspel	240
144	Starkstromkabel ca. 195 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	600
145	Starkstromkabel ca. 90 m NSSHÖU-J 4x2,5	270
146	Starkstromkabel gesamt ca. 107 m NYCWY 3x185SM95, 1 St. 53 m, 1 St. 54 m, auf Haspel	320
147	Starkstromkabel ca. 160 m N2XSEY 3x70/16, 10 kV, auf Haspel	480
148	Starkstromkabel gesamt ca. 205 m (N)TSCGEWYCYRLY 3x50+3x25/3E+3x2.5ST+UEL, 10 kV, 1 St. 50 m, 1 St. 60 m, 1 St. 95 m, auf einer Haspel	600
149	Starkstromkabel ca. 45 m RHEYFIRMNNTSY-UE AEG 3x50+3x25/3E+3x2.5ST+UEL, auf Haspel	135
150	Starkstromkabel ca. 160 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	480

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
151	Starkstromkabel ca. 232 m NYHSSYCY 3x2+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, 5 Reparaturstellen, auf Haspel	650
152	Starkstromkabel ca. 250 m NYHSSYCY 3x70+3x35/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	750
153	Starkstromkabel NYHSSYCY 3x35+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, ca. 60 m, nach 28 m Muffe, auf Haspel	180
154	Starkstromkabel ca. 77 m NYHSSYCY 3x35+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, auf Haspel	230
155	Starkstromkabel ca 105 m NSSHÖU-J 3x25+3x16/3E+3x2.5ST, auf Haspel	300
156	Starkstromkabel ca. 70 m NYHSSYCY 3x35+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, auf Haspel	200
157	Starkstromkabel ca. 80 m NYHSSYCY 3x35+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, nach 25 m Muffe, auf Haspel	200
158	Starkstromkabel ca. 30 m NSSHÖU-J 3x95+3x50/3E+3x2.5ST, Stecker u. Kupplung MARSHALL, auf Haspel	90
159	Starkstromkabel ca. 30 m NSSHÖU-J 3x95+3x50/3E+3x2.5ST, Stecker u. Kupplung MARSHALL, auf Haspel	100
160	Starkstromkabel ca. 93 m NYHSSYCY 3x35+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, nach 10 m Muffe, auf Haspel	250
161	Erdungskabel ca. 140 m, nicht genauer bekannt, ohne Bezeichnung	250
162	Starkstromkabel ca. 57 m NSSHÖU-J 3x35+3x16/3E+3x2.5ST, auf Haspel	200
163	Starkstromkabel ca. 157 m NSSHÖU-J 4x6, auf Haspel	300
164	Starkstromkabel ca. 155 m H07RN-F 4x10, nach 14/45/85/120 m je 1 Muffe, auf Haspel	300
165	Starkstromkabel ca. 50 m NTSCGECWUEU 3x35+3x16/E+3xST+UEL, 6 kV, auf Haspel	150
166	Starkstromkabel gesamt ca. 101 m, NYHSSYCY 3x35+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, 1 St. ca. 61 m, 1 St. ca. 40 m, auf Haspel	300
167	Starkstromkabel ca. 183 m NYHSSYCY 3x25+3x16/3E+3x2.5ST+ÜL, 3.6/6 kV, nach 10 u. 135 m je 1 Muffe, auf Haspel	500
168	Starkstromkabel ca. 150 m NYHSSYCY 3x35+3x25/3E+3x2.5ST+ÜL, auf Haspel	450
169	Stromkabel ca. 180 m 3x1,5, umschirmtes Kabel, Haspel	540
170	Stromkabel ca. 178 m 3x1,5, umschirmtes Kabel, Haspel	500
172	Lang-Transportgestell Stahl ca. 600b cm, Eigenbau	100
173	Luftkanaladapter Reduzierungen von Luttengröße 800 auf 700 mm, 2 St.	

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
174	Tunnellüfter KORFMANN ESN 9-450, Bj. 1987, Masch.-Nr. 27390, Lochkreis-ø ca. 960 mm, Innen-ø ca. 900 mm, 45 kW, 2.950 min ⁻¹ , dazu 2 Luftkanalreduzierungen von 1.000 auf 900 mm	300
175	Gebläseschalldämpfer für Lüfter, 1 St. Lochkreis-ø ca. 660 mm, Innen-ø ca. 600 mm, 1 St. Lochkreis-ø ca. 760 mm, Innen-ø ca. 700 mm, oben im Regal	200
176	Druckluftbehälter GEKA 1.000 I, Bj. 1998, max. 16 bar, Vollständigkeit u. Zustand nicht bekannt	150
177	Datensicherheitsschrank , Geräteklasse S 600 D, Prüfwerk 97-22, Leergewicht ca. 664 kg, Bj. 1980, blau, 1-türig, Schlüsselschließung, Außenmaß ca. 90x190hx78t cm, Schlüssel vorhanden, Zustand nicht genau einsehbar, Gabelstapler zur Verladung vor Ort	250
178	Starkstromkabel H07RN-F 4x4, Längen 20, 27, 30, 36, 37, 38 und 43 m, auf Palette	450
179	Starkstromkabel H07RN-F 5x10, Längen 19, 22, 24 u. 25 m, auf Palette	180
180	Starkstromkabel 4x10 u. 5x10, Längen 4x10: 11, 13, 14, 15, 25 u. 26 m, Längen 5x10: 3x15, 2x17 u. 20 m, auf Palette	400
181	Starkstromkabel NSSHOU.J 3x50/25, 1 St. ca. 34 m, 1 St. ca. 65 m nach 30 m Muffe, dazu 120 m Stromkabel YSLCY-0Z3x1.5	250
182	Starkstromkabel 7x2.5 H07RN-F, Längen 70, 98, 2x 95, 3x 13 u. 11 m, auf Palette	800
183	Starkstromkabel H07RN-F 5x10, Längen 8, 11, 14, 16, 18, 20 u. 28 m, auf Palette	250
184	Starkstromkabel div., 1 St. 4x10 ca. 55 m, 1 St. 4x35 ca. 40 m, 1 St. 4x35 ca. 52 m nach 15 m 1 Muffe, 1 St. 5x2.5 ca. 24 m, auf Palette	300
185	Starkstrom- u. Steuerungskabel , 1 St. 54x1.5 ca. 49 m, 1 St. 36x1.5 ca. 90 m, 1 St. 7x1.5 ca. 87 m, 1 St. 7x2.5 ca. 95 m, auf Palette	500
186	Starkstromkabel 6 St., NSS 4x2.5 ca. 56 m, NSS 4x1.5 ca. 31 m, 4x50 ca. 23 m, 3x35 ca. 30 m,+3x16 13E+3x2.5ST ca. 30 m, 3x35+3x16/3E+3x2.5ST ca. 30 m, auf Palette	350
187	Starkstromkabel NSS 5x10, Längen: 2x25, 2x29 u. 31 m, teilweise m. Stecker u. Kupplung	300
188	Starkstromkabel NSS 5x10, Längen: 14 u. 29 m, Längen 5x6: 1 St. ca. 10 m, Längen 3x 25/16 KUN+2x1,5ST+25UL: 1 St. ca. 50 m	250
189	Starkstromkabel NYCWY 4x50SM, 1 St. 105 m, 1 St. 32 m, NYCWY 3x185SM95 ca. 19 m	300
190	Starkstromkabel NSS 3x50+3x25/3E2.5ST, 1 St. ca. 45 m, 1 St. ca. 59 m	250
191	Starkstromkabel NYY 3x150/70, 1 St. ca. 17 m, 1 St. ca. 18 m	100

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
192	Starkstromkabel NYY-O1x185, ca. 14 m, 2 St. NYY 1x240 je ca. 17 m	120
193	Starkstromkabel H07RN-F 4x50, ca. 15 m, NSSHÖU 3x95 3x50/3E ca. 28 m, 3x35x3x16/3E+3x2.5ST ca. 90 m nach 27 m Muffe	200
194	Starkstromkabel , 1 St. NSSHU 5x6 ca. 8 m, 1 St. H07RN-F 5x1.5 ca. 25 m, 1 St. NSSHÖU 3x35/3x16/3E+3x2.5ST ca. 66 m, 1 St. NSS 3x35+3x16/3E+3x2.5ST ca. 62 m	300
195	Starkstromkabel NSSHÖU-J 3x120/70 ca. 34 m, Stecker u. Kupplung MARSHALL	200
196	Starkstromkabel H07RN-F 4x10 ca. 31 m, 1 St. 5x10 ca. 22 m	150
197	Starkstromkabel NSSHÖU 3x95/50, ca. 22 m	100
198	Starkstromkabel NSSHÖU 3x35+3x16/3E+3x2.5ST ca. 40 m, 1 St. NSSHÖU 3x50+3x25/3E+3x2.5ST ca. 67 m	200
199	Starkstromkabel H07RN-F, 1 St. 4x70 ca. 52 m m. Stecker, 1 St. 4x70 ca. 17 m m. Stecker, 1 St. 5x25 ca. 13 m m. Stecker, 1 St. 5x10 ca. 29 m m. Stecker u. Kupplung	300
200	Gummischläuche für Wasser-, Luft- u. Kraftstoffe, Saugschläuche, div. Längen u. Größen, gebraucht etc., größerer Posten auf ca. 5 Paletten	5
201	Schwerlastregal Stecksystem Stahl orange/grün, 10 Ständer je ca. 500x80t cm, ca. 64 Traversen je ca. 130b cm, ohne Inhalte	200
202	Warmwasser-Hochdruckreiniger OERTZEN 323 M, Bj. 1990, 2.3 bar, max. 50 Grad, ca. 23 l/min., S/N 6002120, Funktion nicht bekannt, ohne Lanze u. Zubehör	150
203	Loch-Flanschadapter DN 250/273 PN 10 auf Rillenmuffe DN 273, 12 Zoll, 12 St., m. Gitterbox	150
204	Keilsperrschieber DN 150 Rillenmuffe PN 10, 5 St., 4 Streckenschieber DN 150, 4 St. Rillenmuffe PN 10, m. Gitterbox	200
205	Rückschlagklappen DN 150 PN 10, 4 St., m. Gitterbox	150
206	Einhandschieber (Butterfly) DIN 100, 7 St., gebraucht, m. Gitterbox	150
207	Stromverteiler WACKER VK 6/22, 4 St., Kernlochbohrgeräteständer HILTI, m. Gitterbox	100
208	Rüttelflaschen WACKER u. NETTER, 1 St. ø 75 mm Luftdruck, 1 St. ø 85 mm Luftdruck, 1 St. ø 58 mm, 42 V, 1 St. ø 65 mm, 42 V, 2 St. ø je 78 mm, 42 V, 1 St. ø 80 mm, 42 V, m. Gitterbox	500
209	Rüttelaggregate VA 1000 13 St., m. Gitterbox	100
210	Außenrüttler /Rüttelmotoren WACKER ARFM 08/4, 42 V, ca. 24 St., m. Gitterbox	400
211	Außenrüttler /Rüttelmotoren WACKER ARFM 08/4, ca. 17 St., gebraucht, m. Gitterbox	200

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
212	verlorene Bohrkronen ø 102 mm, ohne Ventil, ca. 37 St., verbleiben im Bohrloch, m. Gitterbox	150
213	Rüttler VIBROMAX VS 200 K , gebraucht, 6 St., m. Gitterbox	600
214	PP-Kupplungen 4 Zoll, ohne Gummi, ca. 415 St., m. Gitterbox	400
215	PP-Kupplungen 4 Zoll, ohne Gummi, ca. 61 St., neuwertig, ca. 133 St. 5 1/4 Zoll davon ca. 30 St. neuwertig	200
216	PP-Kupplungen 4 Zoll, ohne Gummi, ca. 500 St., m. Gitterbox	400
217	PP-Kupplungen 4 Zoll, ohne Dichtungen, ca. 322 St., m. Gitterbox	250
218	GARBOFA-Kupplungen 4 Zoll, ca. 46 St., m. Gitterbox	250
219	GARBOFA-Kupplungen 5 Zoll, ca. 9 St., m. Gitterbox	100
220	Schnellkupplungen DN 150, m. Keil-Vor-Rücksprung, ca. 158 St., m. Gitterbox	500
221	PP-Kupplungen ca. 80 St. 10 Zoll, ca. 46 St. 2 Zoll	150
222	Schnellkupplungen DN 150, m. Keil-Vor-Rücksprung, ca. 61 St., ca. 23 St. m. Wandhalter, m. Gitterbox	200
223	Schnellkupplungen DN 150 m. Keil-Vor-Rücksprung, ca. 28 St. neuwertig, ca. 43 PP-Kupplungen 3 Zoll gebraucht, ca. 5 Schnell-Vor-Rücksprung-Kupplungen DN 100, m. Gitterbox	250
224	CARBOFA-Kupplungen 4 1/2 Zoll ca. 37 St., m. Gitterbox	250
225	Stahlseil 18 mm ca. 65 m, gebraucht, auf Haspel	150
226	Stahlseil 20 mm ca. 500 m, 6x36+1SK, neuwertig, auf Haspel	250
227	Stahl-Flachseil ohne genaue Bezeichnung, auf Haspel	100
228	Stahlseil , 16 mm ca. 44 m gebraucht, auf Haspel	150
229	Stahlseile 12 mm, 1 St. ca. 100 m, 1 St. ca. 90 m gebraucht, auf Haspel	300
230	Stahlseile 14 mm, 1 St. ca. 300 m, 1 St. ca. 175 m gebraucht, auf Haspel	450
231	Stahlseil 22 mm ca. 500 m gebraucht, auf Haspel	350
232	Stahlseil 20 mm ca. 110 m gebraucht, auf Haspel	150
233	Stahlseil 20 mm ca. 100 m, neuwertig, auf Haspel	300
234	Stahlseil Ø ca. 10 mm kunststoffummantelt ca. 125 m, auf Haspel	200
235	Stahlseil 20 mm ca. 500 m, schwarz, gefettet, gebraucht, auf Haspel	400
236	Stapelpaletten /Stapelboxen f. Langmaterial verzinkt, je ca. 170x120x80h cm, 2 St.	150
237	Stapelpaletten /Stapelboxen f. Langmaterial verzinkt, je ca. 170x120x80h cm, 2 St.	150
238	Trichtermischer 4 St., Einfüllgröße ca. 40x40 cm, Tiefe ca. 60 cm, Hydraulikaggregat, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt	100

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
239	Elektro-Kettenzug DEMAG P10 max. 2.000 kg, Hakenweg 4 m, Kette fehlt, kein weiteres Zubehör vorhanden, Funktionsfähigkeit nicht bekannt	200
240	Elektro-Kettenzug VETTER B9 max. 3.200 kg, Fabr.-Nr. SI6842, Flurbedienung	400
241	Starkstromkabel NSSHÖÜ-J u. H07RN-F, NSS: 4x10 ca. 45 m, 4x1.5 ca. 9.5 m, 2x 15 m, 24 m, 31 m, H07RN-F: 4x6 ca. 31 m u. 32 m, 5x6 ca. 17 m, 7x2.5 3 St. je 13 m, 11 m, 5x1.5, ca. 23 m, 24 m, 19 m, Inhalt der Palette, Auflistung/Beschriftung nicht näher geprüft	600
242	Starkstromkabel NSSHÖÜ-J, 1 St. 5x4 ca. 19 m, Stecker u. Kupplung, ca. 32 A, 1 St. ca. 16 m, 1 St. ca. 13 m, 2 St. ca. 15 m, 1 St. ca. 19 m, 1 St. ca. 18 m, 1 St. ca. 20 m, 2 St. ca. 25 m, 2 St. ca. 21 m, Inhalt der Palette, Auflistung/Beschriftung nicht näher geprüft	500
243	Starkstromkabel NSSHÖÜ-J 5x4 mit Stecker u. Kupplung, 3 St. ca. 12 m, 1 St. ca. 15 m, 1 St. ca. 16 m	200
244	Starkstromkabel NSSHÖÜ-J 5x4 mit Stecker u. Kupplung, 2 St. ca. 25 m, 1 St. ca. 15 m, 2 St. ca. 18 m, 1 St. ca. 20 m, 3 St. ca. 21 m	600
245	Bohrkrone MATRIX ø ca. 202 mm, Höhe ca. 420 mm, neuwertig	80
246	Bohrkrone ø ca. 160 mm, Höhe ca. 470 mm, neuwertig	50
247	Bohrkrone MATRIX ø ca. 152 mm, Höhe ca. 470 mm, neuwertig	50
248	Schwerlastregal Stahl orange/grün 5 Ständer je ca. 200x500x80 cm, ca. 32 Traversen je ca. 130 cm, ohne Inhalte	100
Pumpen		
249	Hochleistungs-Brunnenpumpe FLYGT 2084-330 HT, Typenschild nicht einsehbar, Stromanschluss 63 A	200
250	Brunnenpumpe GRUNDFOS SP 45-4, Mod. A157-10004-9602, Förderung ca. 45 m³/h, Förderhöhe ca. 25 m, 2.850 min-1	200
251	Brunnenpumpe HEIDE-PUMPEN BP 5-1 N, Qmax ca. 360 m³/h, ca. 20 kW, 380 V, 2.850 min-1	200
252	Hochleistungspumpe GRUNDFOS G 1801, Typenschild nicht mehr leserlich	250
253	Hochleistungspumpe GRUNDFOS G 1801, Typenschild nicht mehr leserlich	250
254	Hochleistungspumpe GRUNDFOS G 1801, S/N 140863	250
255	Hochleistungspumpe HEIDE-PUMPEN BP 351 N, Qmax ca. 120 m³/h, Förderhöhe ca. 27 m, ca. 6.5 kW, 12 A, 380 V, ca. 2.850 min-1	300
257	Hochleistungspumpe HEIDE-PUMPEN BP 45 H, Qmax ca. 51 m³/h, Förderhöhe max. ca. 67 m, ca. 1.5 kW, 18 A, 400 V, ca. 2.850 min-1	250

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
258	Hochleistungspumpe HEIDE-PUMPEN BP 3 N, Qmax 87 m ³ /h, Förderhöhe max. ca. 25 m, ca. 4.2 kW, 8.7 A, 400 V, ca. 2.850 min-1	250
259	Hochleistungspumpe HEIDE-PUMPEN BP 2 H, Qmax ca. 50 m ³ /h, Förderhöhe max. ca. 26 m, 2.2 kW, 5.5 A, 400 V, ca. 2.850 min-1, S/N 100795	250
260	Tauchpumpe GRINDEX MAJ0RH, Typ 3201, Qmax ca. 2.200 l/min., Förderhöhe max. 44 m, Pmax ca. 6.9 kW, S/N 135809	250
261	Tauchpumpe GRINDEX MAJ0RH, Typ G3203, Qmax ca. 20 l/s, Förderhöhe max. 44 m, Pmax 6.9 kW, S/N 138558	200
262	Tauchpumpe GRINDEX MAJ0RH, Typ G3203, Qmax ca. 20 l/s, Förderhöhe max. 44 m, Pmax 6.9 kW, S/N 141086	200
263	Tauchpumpe GRINDEX MAJ0RH, Typ G3203, Qmax ca. 20 l/s, Förderhöhe max. 44 m, Pmax 6.9 kW, S/N 141088	200
264	Tauchpumpe TSURUMI KRS2-80, Typenschild nicht mehr leserlich, S/N B-10076547	200
265	Tauchpumpe FLYGT-BIBO 2, ohne Typenschild	200
266	Tauchpumpe FLYGT-BIBO 3, ohne Typenschild	200
267	Tauchpumpe TSURUMI KTV2-8, Typenschild nicht mehr leserlich, S/N B-10065697	200
268	Tauchpumpe FLYGT-BIBO 2, ohne Typenschild	200
269	Schmutzwasserpumpe ohne Typenschild, schwere Ausführung	200
270	Schmutzwasserpumpe HEIDE-PUMPEN BP-4 H, Qmax ca. 51 m ³ /h, Förderhöhe max. 67 m, ca. 10.5 kW, 18 A, 400 V, 2.850 min-1	250
271	Schmutzwasserpumpe ohne Typenschild, schwere Ausführung	200
272	Schmutzwasserpumpe FLYGT, neuwertig, ca. 2.4 kW, Förderhöhe max. 20 m, nähere Daten nicht einsehbar	300
273	Klimakiste /Thermo-Transportkiste FORMTEST 10320, 2.200 W, Aluminiumbox ZARGES, Innenmaß ca. 105x70x40h cm, Steuerung rechtsseitig, Funktion nicht bekannt	50
274	Klimakiste /Thermo-Transportbox SEIDNER, Innenmaß ca. 110x69x40h cm, Typ Klimakiste B 2106, 220 V, ca. 950 W, Typenschild nicht vollständig leserlich, Funktion nicht bekannt	50
275	Klimakiste /Thermo-Transportbox SEIDNER, Typenschild nicht mehr leserlich, 230 V, Funktion nicht bekannt	50
276	Klimakiste /Thermo-Transportbox FORMTEST, Innenmaß ca. 90x40x40h cm, Digitalsteuerung, Typenschild nicht mehr leserlich, Funktion nicht bekannt	50
277	Rohrisolierung THERMAFLEX PUR 94x150, Meterenden, Restmenge ca. 8 St.	10
278	Bockleiter Aluminium, 2x16 Tritte	25
279	Lagersichtboxen SCHÄFER Lager Fix, Metall, 5 St.	15
280	Bahn-Gitterboxen 6 St., gebraucht, ohne Inhalte	200

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
	Werkzeugmagazin	
281	Auffahrrampe Aluminium, Innenbreite ca. 160 mm, Länge ca. 2.000 mm, 1 St.	25
282	Greifzug STAFF U 30 Zuglast 3.0 t, Bj. 1989, ohne Seil	50
283	Hohlraumfüllstutzen PACKER 20 St., ø 65 mm, 145 mm Gummi, 1 Zoll, Länge ca. 500 mm, gebraucht, dazu ca. 8 weitere stärker gebrauchte	200
284	Stromverteilerwürfel Eingang 63 A, Ausgänge 2x32 A, 2x16 A, 4x Lichtstrom	25
285	Abbruchmeißel , Flach-, Spitz- u. Rundmeißel, ca. 17 St.	150
286	Schwerlastbolzen div. ca. 11 St., hier unten im Regal	120
287	Hebewerkzeuge , 1 Plattenheber, 2 Umlenkrollen m. Haken, 1 Umlenkrolle, 3 gelbe Konsolen	50
288	Luftkissenhebesystem , 2 Steuergeräte DELU Typ 680/6, Fabr.-Nr. 8795, Bj. 3/91, ca. 6 Luftkissen je ca. 45x45 cm, seit Jahren nicht mehr genutzt	250
289	Drainagerohr-Muffen DIN 150 ca. 80 St., Kunststoff blau	40
290	Rollen für Rollenlaufbahn , Stahl rot, 6 St. je ca. 200 mm, 3 St. je ca. 600 mm	50
291	Schwerlastschäkel , 3 St. je ca. 12 t, 4 St. je ca. 10 t, 8 St. je ca. 8 t	100
292	hydraulische Handpumpe HEIDKAMP PMO 120, max. 700 bar	25
293	Hochspannungs-Verbindungskasten /Stromverteiler GOTHE Typ E9021/XX/XXII, 48 - 53	40
295	Bohrkronen ø je ca. 100 mm, Länge je ca. 400 mm, 3 St., neuwertig	100
296	Kernlochbohrmaschinenständer antik, m. gebrauchter Bohrkronen	25
297	Metallschrank grün 2-türig, ca. 98x190h cm, 4 Holz-Einlegeböden, starke Gebrauchsspuren, Kleininhalte	10
298	Elektro-Gewindeschneidmaschine REMS Tornado 2010, Bj. 2008, für Rohrgewinde max. 2 Zoll, S/N 34033865, 2.100 W, Fußpedal, auf Rollgestell	800
299	Bürodrehstühle , 6 St. Stoff blau, 5 St. div., meist anthrazit u. grau	25
300	Elektro-Stellmotoren RACO Typ T1A2 4 St., Bj. 1992, 1.500 min ⁻¹ , 0.25 kW,	200
301	Feuerwehrschauchkupplungen , 4 Reduzierung A auf F 150, 10 Reduzierungen A auf B, 2 Feuerwehranschlüsse A auf 100er Tülle, 2 Blindstopfen Größe A, 2 Anschlüsse A auf 125er Tülle	150
302	Betonspalter BIERI BS 36, Bohrloch-ø 36 - 37 mm, Spaltkraft nom 1.100 kN, Spaltweg 7 - 23 mm, Betriebsdruck max. 700 bar, Geräte-Nr. nicht mehr leserlich	250

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
303	Zink-Radabdeckungen für Anhänger, stark gebrauchtes Deichselrad	50
304	Baggerzähne Sysmte BOFORS, ESCO, COMBI PARTS, ITRAC, Spitzzähne, Flachzähne, Tieflöffelzähne, Anschweißhalter, etc., gesamt ca. 161 St., Auflistung gem. Auftraggeber - siehe PDF-Datei	350
305	Brunnenpumpe GRUNDFOS SP 16-5, ca. 16 m ³ /h, Förderhöhe ca. 35 m, Eigengewicht ca. 9 kg	300
	Halle	
306	Erdungsband verzinkt, 8 St. je ca. 30x4 mm, je ca. 50 m, 7 St. je ca. 50x4 mm, je ca. 30 m, m. Gitterbox	120
307	Feuerweherschläuche A + B, A-Anschluss: ca. 4x20 m, 1x 14 m, 1x 11 m, 1x 10 m, 1x 8 m, B-Anschluss: 1x 20 m, 2x 18 m, m. Gitterbox	100
308	Gewindestütze WINDEN-MASCHINENBAU Bj. 1973, Tragkraft ca. 3 t, 2 St. (1 Paar)	50
309	Thermawool Alu ca. 7 lfm, Längen 7x 1.000 mm, DIN/ISO MM 76/30, Art.-Nr. 6030076	25
310	Betonwürfel-Gussformen ca. 33 St. je ca. 200x200 mm, 7 St. je ca. 100x100 mm, 2 St. je 3-fach 100x100 mm, m. Gitterbox	150
311	Feuerweherschlauchhalter-Wandschrank lichtgrau, 2-türig, Außenmaß ca. 110x93h cm, m. Feuerweherschlauch ca. 125x5.4 mm, 1 Fach für Feuerlöscher, 2 St., m. Gitterbox	100
312	Drahtseilhebezeug div., Kleinmenge loses Drahtseil, Gitterbox gefüllt	100
313	Tunnelgebläse/Lutten-Lüfter , Gesamt-ø ca. 94 cm, kein Typenschild vorhanden	250
314	Rohrschellen für 323er Rohre, ca. 100 St. (50 Paar)	50
315	Hydraulikaggregat ohne weitere Bezeichnung, auf Palette	200
316	Betonfräse /Estrichfräse VONARX VA 30, Bj. 1992, Gewicht ca. 200 kg, Prod.-Nr. 152, Arbeitsbreite ca. 400 mm, Motor HONDA, Funktionsfähigkeit nicht bekannt	300
317	Anschweißflansche ca. 10 St. DN 200/219.1 PN 10, ca. 50 St. DN 100/114.3 PN 10, ca. 15 lose Flanschen für Vorschweißband, m. Gitterbox	100
318	Einhand-Absperrklappen (Butterfly) blau, ca. 9 St. DN 200, ca. 3 St. DN 300, ca. 6 St. DN 150, ca. 2 St. DN 50, 1 St. DN 80, m. Gitterbox	100
319	Wasserverteilungen 2 St., Typenschilder nicht vorgefunden, Vollständigkeit u. Funktionsfähigkeit nicht bekannt	100
320	Anschweißflansche DN 80 - DN 400, 2x DN 400, 2x DN 300, 10x DN 150, 200 DN 200, 4x DN 125, 1x DN 250, 6x DN 50, 3x DN 65, 3x DN 40, 3x DN 50, etc. m. Gitterbox	80

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
321	Druckluft-Außenvibratoren /Betonrüttler ALTO-HIGH Volta-Vault Typ AB 4000 ca. 20 St., ca. 5 Betonausdrücker Nennweite 125, ca. 400 mm, ca. 50 Schalungsstutzen, Nennweite 125 ca. 400 mm, Platte ca. 210x210 mm, inkl. Stahlschieber, Vollständigkeit u. Funktion nicht bekannt, m. Gitterbox	300
322	Stiefelreiniger , 1 Stiefelreiniger Edelstahl m. Wasseranschluss, 2 St. Stiefelwäscher, davon eine m. beheizbar, m. Gitterbox	100
323	Druckluft-Außenvibratoren /Betonrüttler NETTER NVT 87, ca. 108 St., stark gebraucht, m. Gitterbox	800
324	Sicherheitsschrank FIRESTAR Plus, lichtgrau, Schlüsselschließung, ca. Außenmaß 85x120x90t cm, Schlüssel fehlt, verschlossen	5
325	Hydraulik-Absperrschieber DN 125, 3 St., 2 Absperrkugelhähne Nennweite 65 mm, 4 Zoll Flansch für Betonspritzleitung, ca. 7 Flanschkugelhähne DN 80 PN 16, m. Gitterbox	100
326	Einhand-Absperrschieber (Butterfly), 3 St. je ca. 6.5 Zoll, 10 St. je ca. 3 Zoll ca. 88.9 mm, davon 1 St. neuwertig, m. verzinkter Transportbox	100
327	PE-Rohr 4 Rollen, schwarz, je ca. 25x1.8 mm, je 100 m, neuwertig	50
328	Einschweißreduzierungen ca. 8 St. 406.4x8.8 - 355.6x8 mm, ca. 20 Rohrschellen 355.6 mm, DIN 3567A, m. Gitterbox	50
329	PE-Klemmverschraubungen 63 u 90 mm, gesamt ca. 23 St., ca. 46 Klemm-Kupplungen 63 - 90 mm, weiteres abschreiben, m. Gitterbox	250
330	Übergangsadapter 8-Loch-Flansch DN 400 PN 10 auf KG-Rohr DN 400, DIN EN 12842 2 St., 3 Zwischenflansch DN 400 DANFOSS SOCLA PN 10, m. Getriebeübersetzung, 3 Übergangsadapter DN 200-210.19 PN 10, auf PP-Rillenmuffe 6 Zoll, m. Gitterbox	200
331	Übergangsadapter 8-Loch-Flansch DN 400 PN 10, auf KG-Rohr DN 400, DIN EN 12842, 4 St., 2 Übergangsadapter 8-Loch-Flansch DN 200/219.1 PN 10, auf KG-Rohr DN 225, m. Gitterbox	200
332	Hydraulikzylinder ca. 55 St., div. Ausführungen, gebraucht, Wirkung doppelt, Außen-Ø ca. 105 - 950 mm, Kolbenstangen-Ø 50 - 100 mm, Einbaulängen ca. 120 - 2.260 mm, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei	1.200
333	zu Pos. 332	-
334	zu Pos. 332	-
335	Pumpe Celler Maschinen Typ 191/25, Bj. 1978, ca. 10 bar, Motor HATZ E79, ca. 6 PS, m. Hydraulikvorrichtung, Funktionsfähigkeit u. Zustand nicht bekannt	150

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
336	Kabelwickelmaschine Eigenbau Baumaschinenreifen m. Aufsatz, Fußpedalbedienung	100
337	Tunnellüfter m. Schalldämpfer CALYPSOL WIA, Typenschild schwer leserlich, Größe 300 mm, lt. ungeprüfter Aussage funktionsfähig	250
338	Transportförderband Stahl gelb, Bandbreite ca. 800 mm, Länge ca. 7.4 m, Funktionsfähigkeit u. Vollständigkeit nicht bekannt, Gewicht geschätzt ca. 1.000 kg	200
339	Luft- u. Wasserleitungen IGEL PP-Leitung DN 108, gesamt 14 St., m. Gitterbox	100
340	Luft- u. Wasserleitungen IGEL PP-Leitung DN 114.3/4 Zoll m. 1 Abgang 2 Zoll KH-RD 75, je 2 Abgänge 3/4", ca. 20 St., m. Gitterbox	100
341	Luft- u. Wasserleitungs-Zubehör IGEL PP, für PP-Leitung DN 114.3/4 Zoll m. Abgang 2 Zoll KH-RD 75-1 Zoll KH Klauenkupplung, ca. 21 St., m. Gitterbox	100
342	Saugpumpe SELFLOW 80 B, S/N 80B455B, Funktionsfähigkeit nicht bekannt	200
343	PP-Streckenschieber ca. 7 DN 114.3 - 4 Zoll, gebraucht, m. Muffenschieber, 2 St. m. Kugelhahn 4 Zoll, 2 St. DN 89.3 - 3 Zoll m. Kugelhahn, m. Gitterbox	80
344	Tiefspülrohre 1 1/2 Zoll, ca. 50 St., m. Gitterbox	100
345	Beton-Abstandshalter EURONORM ø ca. 10 mm, T = 15 mm, Außenmaß ca. 12 cm/18 cm, ca. 25 St., je 1.25 lfm	10
346	Schutzgasschweißgerät DALEX CGL (W) 354, Modulkonzept, 60% bei 350 A, 100% bei 280 A, S/N 3540905, Drahtvorschubgerät DALEX DV 20L (W), S/N 4W803351, ohne Schutzgasflasche	300
347	Metall-Bügelsäge BULMAK OH 252, Bj. 1994, Arbeitsbreite ca. 400 mm, defekt, Defekt nicht bekannt, auf Palette	150
348	hydraulischer Greifzug ca. 3 t, Funktionsfähigkeit nicht bekannt, UVV Prüfung 1985	50
349	hydraulischer Greifzug ca. 3 t, Funktionsfähigkeit nicht bekannt, UVV Prüfung 1985	50
350	Doppel-Flaschenkarre Stahl grün, 3 Reifen, Schlauchpaket m. 2 Druckminderern, ohne die Flaschen	100
351	Rohr-Schweißvorrichtung auf Stahlgestell	100
352	Plattform-Transportwagen Stahl blau, ca. 70x100 cm, ohne das Metallgestell	50
353	Werk Tisch Stahl/Holz, ca. 150x86x70t cm, Grundboden	50
354	Werk Tisch Stahl/Holz, ca. 150x85x70t cm	50
355	Mobilkompressor SCHNEIDER EUROLINE 255-50	80
356	Kettengehänge 3-Strang, ohne Plakette	40
357	drall-freier Haken m. Schwerlastschäkel	50
358	Kettengehänge 2-Strang Tragkraft ca. 8 t bei 60 Grad, 11.200 kg bei 45 Grad	50

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
359	Stahlseilgehänge 2-Strang ø ca. 20 mm, ca. 3 m	50
360	Drahtseilgehänge 4-Strang ø ca. 16 mm, ca. 1.5 m	50
361	Drahtseilgehänge 2-Strang ø ca. 16 mm, ca. 7 m	80
362	Anlegeleiter Aluminium 14 Tritte, dazu Anlegeleiter, 10 Tritte	40
363	Abbruchwerkzeuge , 1 defekter Stollenbohrhammer m. Stütze, 2 Abbruchhämmer	100
364	Bolzenschneider , 1 St. max. ø 9 mm, 1 St. max. ø 11 mm	50
365	Vorschlaghammer , 2 St., dazu 2 Fäustel, Brechstange, Fettpresse, 2 Müllgreifer, davon 1 St. defekt	40
Empore		
366	Aktenregale lichtgrau, 6 St. je ca. 80x205h cm, je 5 Einlegeböden, 7 Aktenregale je ca. 80x193x45t cm, je 5 Einlegeböden, 2 Aktenregale je ca. 220x82x42t cm, je 6 Fachböden, 1 Aktenschrank ca. 199x93x46t cm, 5 Böden, dazu 7 Rollcontainer	25
367	Druckluft-Fettpresse , kein Typenschild, Behälter geschätzt ca. 100 l	100
368	Wasserpumpe BAU- u. INDUSTRIE-TECHNIK Typ 3B, 380 V, Funktion nicht bekannt	250
369	Baustromkasten BOSECKER V 160 A, Stahl blau, 6x Lichtstrom, 6x Starkstrom, ohne Anschlusskabel	25
370	Baustromsicherungskasten BOSECKER orange, leer, ohne Anschlusskabel	25
371	Baustromkasten BOSECKER orange, 9x Lichtstrom, 4x Starkstrom, ohne Anschlusskabel	40
372	Baustromkasten BOSECKER orange, 6x Lichtstrom, 6x Starkstrom, ohne Anschlusskabel	25
373	Baustromkasten BOSECKER orange, 5x Lichtstrom, 4x Starkstrom, ohne Anschlusskabel	25
374	Baustromkasten BOSECKER orange, 3x Lichtstrom, 4x Starkstrom, ohne Anschlusskabel	25
375	Baustellen-Sicherungskasten , 6x Lichtstrom, 5x Starkstrom, Anschlusskabel ca. 2 m	50
376	Halogenstrahler 5 St. je 1.000 W, IP 54, 230/240 V	50
377	Kabelführungen 5 St., je ca. 150b mm	25
378	Doppelschleifbock LEOROSS, Schleifscheiben ca. 200x35 mm, Starkstrom, 320 V, defekt	40
Außenbereich		
379	Europalette m. Gitteraufsatz	10
380	Schweißertisch Stahl ca. 200x86x100t cm, Eigenbau, darauf schwerer Schraubstock BB ca. 160b mm	50
381	Schweißertisch Stahl ca. 200x86x100t cm, Eigenbau, darauf schwerer Schraubstock BB ca. 160b mm	50
382	Bauzaunfelder verzinkt je ca. 300x200h cm, daran Gewebeplane, verschmutzt mit Farbe, 2 St.	20

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
383	Schwerlaststützböcke Stahl je ca. 140bx200h cm, 2 St., ohne Inhalte	50
384	Betonverteiler EUROFORM, Typenschild nicht einsehbar, steht seit mehreren Jahren, Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit nicht bekannt	200
385	Stapelpalette /Stapelboxe f. Langmaterial verzinkt, ca. 170x120x80h cm	50
386	Abrollcontainer ca. 17 m ³ , orange	400
387	Abrollcontainer ca. 17 m ³ , grau	400
Freigelände		
388	Kran-Steingreifer SIEGERT DOUZ, Bj. 1989, Tragfähigkeit 7.000 kg, Eigengewicht 1.080 kg, Greifbereich 1.227 - 1.173 mm, S/N U14789	500
389	Transportgestell Stahl ca. 160x110x120 cm	25
390	Gabelstapler-Schneeräumschild ca. 180b cm	100
391	Barellen schwarz 2 St.	40
392	Baummaschinenreifen , 2 St., gebraucht, m. Stahlfelge, dazu weitere kleine Reifen, m. verzinkter Stapelbarelle	5
393	Stapelbox Metall ca. 120x80b cm	25
394	Stapelbox Metall ca. 120x80b cm	25
395	Alt-Wasser- u. -Luftschläuche div. Pakete, hier lagernd, ausgebleichen, teilweise hart	5
396	Wasserrohre Kunststoff ca. 50 St. Ø ca. 219 mm, 8-Loch-Flansch, Länge ca. 6 m, teils defekt, seit längerem nicht mehr gebraucht, ca. 50 St. m. der Transportbarelle, schwere Ausführung	50
397	Eisenbahnschienen ca. 13 St., Länge je ca. 9 m, Höhe ca. 150 mm, Stegbreite ca. 20 mm, Fuß ca. 108b mm, Kopf ca. 60b mm	300
Freigelände		
399	Schnellkupplungsrohr-System PERROT u. BAUER 159 mm teils neu und gebraucht, Anschweißstutzen, Flanschstücke, T-Stücke, Y-Stücke, Bögen, Adapter, Schlauchtüllen, etc., gesamt ca. 185 Teile, meist ohne Dichtungen, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei, Bilder nur Beispielfotos	1.000
400	Schnellkupplungsrohr-System PERROT u. BAUER 108 mm teils neu und gebraucht, Übergangsstücke, Bögen, Reduzierungen, Umkehrstücke, T-Stücke, 2 - 5.5 m lange Rohre, gesamt ca. 284 Teile, meist ohne Dichtungen, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei, Bilder nur Beispielfotos	1.500
401	Schnellkupplungsrohr-System PERROT u. BAUER 89 mm, Reduzierungen, Bögen, T-Stück, Anschweißstücke, Rohre 1 - 3 m Länge, etc., gesamt ca. 630 Teile, meist ohne Dichtungen, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei, Bilder nur Beispielfotos	3.000

Pos.	Bezeichnung	Aufrufpreis € netto
402	Schnellkupplungsrohr-System PERROT u. BAUER 133 mm teils neu und gebraucht, T-Stücke, Adapeter, Gewindestücke, Bögen, Anschweißstücke, Rohre 3 - 6 m Länge, etc., gesamt ca. 116 Teile, meist ohne Dichtungen, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei, Bilder nur Beispielfotos	600
403	Schnellkupplungsrohre BAUER 63 St. DN 150, je 6 m, gebraucht	600
404	Schnellkupplungsrohrsystem Dichtungen PERROT u. BAUER, DN 50, 70, 89, 108, 133, 159 u. 219, gesamt ca. 417 St., meist ohne Dichtungen, neuwertig, Aufstellung gem. Liste des Auftraggebers - siehe PDF-Datei	200